

Stedelijke verordening voor het privaat gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen

(goedgekeurd gemeenteraad 5 maart 2012)

1. DEFINITIES

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- **openbaar domein:** de ruimte buiten de particuliere percelen, meestal voorbij de rooilijn van een kavel. Het zijn de onroerende goederen die zonder onderscheid tot het gebruik van allen bestemd zijn. Iedereen kan er gebruik van maken mits hij/zij de bestemming ervan in acht neemt en zich gedraagt naar de bepalingen die het collectief gebruik ervan regelen.
- **openbare weg:** de openbare weg, te weten de wegen en pleinen die openstaan voor verkeer, hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer.
- **Rooilijn:** Scheidingslijn tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen.
- **horecazaak:** elke horeca-uitbating zoals gedefinieerd onder de NACE-BEL code 55 en 56 en handelszaken die in het bezit zijn van de nodige vergunningen om dranken en voedingswaren te laten nuttigen.
- **NACE-BEL:** de door het Nationaal Instituut van Statistiek vastgelegde lijst met codes waarin alle economische activiteiten gecatalogeerd worden.
- **horecaterras:** deel van de openbare weg dat privaat in gebruik wordt genomen door een horecazaak om dranken en voedingswaren voor directe consumptie te koop aan te bieden. Verder spreken we over "terras" in plaats van "horecaterras".
- **terraszone:** de toegestane oppervlakte van het terras.
- **exploitant:** de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de inrichting wordt gedreven.
- **gevelterras:** terras dat is opgesteld direct aansluitend aan de gevel van de horecazaak.
- **eilandterras:** terras dat niet tegen de gevel van een horecazaak is gesitueerd maar in de onmiddellijke nabijheid van de horecazaak. Tussen gevel en terras is steeds verkeer mogelijk.
- **open terras:** een terras dat minimum bestaat uit losse tafels en/of stoelen, maar dat mogelijk ook terrasschermen, parasols, luifel ... bevat, voor zover deze elementen eenvoudig weg te nemen zijn en deze constructief geen geheel vormen.
- **gesloten terras:** een terras met overdekte constructie (glazen dak en/of luifel) waarvan de terraselementen tot één constructief geheel zijn samengevoegd, dat als uitbreiding van de aanpalende horecazaak dient, al dan niet met verhoogde vloer, en dat volledig afgesloten kan worden.
- **reclame:** elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemogelijkheden.
- **logo:** figuur of tekst, dienend als herkenningsteken voor de handelszaak of dienstverlenend bedrijf.
- **terrasscherm:** verticale constructie of wand die bescherming moet bieden tegen wind, lawaai en dergelijke, die een open terras afbakt.
- **parasol:** opvouwbaar, los op de grond staande constructie op één steun die bescherming tegen zon en regen biedt.
- **zonnetent/luifel:** een oprolbaar scherm boven raam- en/of deuropeningen dat bescherming biedt tegen zon en regen, al dan niet over de volledige breedte van de gevel, zonder steunpunt op de grond.
- **terrasvloer:** boven op de grond aangebrachte, beloopbare bedekking of constructie.
- **windschermen:** Elk scherm dat men in functie van een open, gesloten of overbouwd terras of van een uitstalling plaatst. Men onderscheidt "zijwindschermen" (aan de zijkant(en) van het terras) en "voorwindschermen" (aan de voorzijde van het terras). Windschermen mogen geen uitsteeksels hebben.
- **sanctionerend ambtenaar:** de ambtenaar zoals bepaald in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet.
- **obstakelvrije doorgang:** het gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangersverkeer (waaronder ook rolstoelgebruikers) en dat obstakelvrij moet zijn in één vloeiende lijn.

2. Vergunningsprocedure

Artikel 2.

De Gemeenteraad machtigt het College van Burgemeester en Schepenen tot het verlenen, schorsen en intrekken van vergunningen inzake het privaat gebruik van het openbaar domein.

Artikel 3.

§1. Niemand mag zonder voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen het openbaar domein voor privédoeleinden gebruiken.

Het terras mag niet op de openbare weg worden uitgesteld wanneer de vergunning nog niet is verleend en kan steeds ambtshalve op bevel van de politie verwijderd worden.

§2. Onverminderd de procedure voor het behandelen van stedenbouwkundige aanvragen (vastgelegd in de Stedenbouwwet), moeten aanvragen voor privaat gebruik van het openbaar domein schriftelijk worden ingediend bij de Stad Turnhout.

De aanvraag moet een exacte beschrijving omvatten van het gewenste privaat gebruik en van de constructies die zouden worden opgericht, alsook een schets hiervan op schaal.

§3. Een vergunning kan altijd worden herroepen om redenen waarover het College van Burgemeester en Schepenen autonoom en onafhankelijk oordeelt, zonder dat de vergunninghouder enig recht op schadeloosstelling of vergoeding kan laten gelden.

§4. Omdat het beheer van het openbaar domein onderworpen is aan bijzondere rechtsregels kan de vergunninghouder, aan wie een privaat gebruik ervan werd toegestaan, geen erfdienstbaarheden noch andere zakelijke rechten of voorrechten op dit stuk openbaar domein laten gelden.

§5. Voor rechtspersonen wordt de vergunning op naam van de vennootschap of de eenmanszaak verstrekt die de dagelijkse uitbating behartigt. Bij natuurlijke personen wordt de vergunning afgeleverd aan de uitbater van de zaak die de dagelijkse uitbating behartigt. Zonder toestemming van de Stad kan de vergunning, bij overdracht van de handelszaak, niet worden doorgegeven. De vergunninghouder is ten volle aansprakelijk voor diens bezetting van het openbaar domein en kan nooit zijn aansprakelijkheid op de Stad afwentelen. Zelfs in geschillen kan de Stad nooit worden betrokken.

§6. De vergunninghouder moet de vergunning tot privaat gebruik van het openbaar domein steeds kunnen voorleggen aan de gevolmachtigde ambtenaar en de politie.

§7. De vergunninghouder is ertoe gehouden het desbetreffende openbaar domein na wegneming van de gesloten constructie, van het overbouwd terras, van het open terras, van de uitstallingen, van de verkoopstanden of van de windschermen in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen. Bij gebrek aan herstel wordt het openbaar domein ambtshalve door de Stad hersteld en worden de kosten ervan verhaald op de in gebreke blijvende vergunninghouder. Voorafgaand aan het plaatsen van een gesloten terras wordt er een tegensprekelijke staat van bevinding van het openbaar domein opgemaakt waar het terras komt te staan op kosten van de aanvrager. Die staat van bevinding moet bij de terrasvergunningsaanvraag zitten en conform verklaard worden door stad Turnhout

Artikel 4.

§1. De terrasvergunning in het verlengde van het handelspand wordt verleend voor een periode van 6 jaar en is telkens verlengbaar met 3 jaar. Een eventuele uitbreiding van de terraszone met een nabijgelegen zone wordt vergund voor het lopende kalenderjaar en is telkens verlengbaar met 1 jaar.

§2. De terrasvergunning vervalt van rechtswege:

- bij de heraanleg van een straat of plein, van gevel tot gevel;
- na een feitelijke onderbreking van de exploitatie van de horecazaak voor een periode van langer dan zes maanden;
- voor de terraszone in het verlengde van een ander pand bij de (her)opening van de horecazaak.

3. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 5.

De bepalingen uit het UGP zijn van toepassing.

Artikel 6.

De toegelaten afmetingen worden bepaald in functie van de plaatselijke omstandigheden, zoals de openbare veiligheid, het voetgangersverkeer, de mogelijkheid voor stadsdiensten om de straat te reinigen en het straatbeeld.

Artikel 7.

Iedere toegang naar woningen en kantoren e.d. die boven de horecazaak gelegen zijn, moet steeds over de volle breedte van deze toegang en over de volle diepte van het gevelterras vrij blijven. Het pand moet ongehinderd betreden kunnen worden. Uiteraard moet er steeds rekening worden gehouden met de bepalingen van de basisakte van het betrokken pand. Bij een terrasvergunningaanvraag moet de toestemming van de mede-eigenaars zitten en de overeenstemming met de basisakte van het pand aangetoond worden.

Artikel 8.

De terrasvergunning blijft beperkt tot het gedeelte van de openbare weg dat zich uitstrekt in het verlengde van de gevel voor de horecazaken en drank- en eetgelegenheden. Een uitzondering hierop kan per jaar bekomen worden voor eiland terrassen mits de eigenaar van het pand waarvoor het terras wordt opgesteld, deze ruimte zelf niet als horecaterras aanvraagt.

Aanvragen voor dergelijke uitbreidingen gebeuren voor 15 februari van het jaar waarvoor de aanvraag geldt. In 2012 moeten de aanvragen hiervoor gebeuren voor 15 maart. Indien er meerdere aanvragen komen voor een zelfde eilandterras wordt aan beide aanvragers een gelijke uitbreiding toegewezen.

Voor het plaatsen van een open terrassen voor een naastgelegen perceel moet er toestemming worden bekomen van de handelszaak waarvoor het terras wordt opgesteld.

Een kortstondige privatieve bezetting met een open terras kan worden toegestaan, als deze bezetting kadert in een toeristisch evenement en mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. Hierbij zijn alle bepalingen ter vrijwaring van de openbare orde, veiligheid, enz. strikt na te leven. Deze sporadische bezetting van korte duur kan niet worden ingeroepen om op deze plaatsen verder privaat gebruik in te roepen.

Artikel 9.

Voorzieningen van openbaar nut, zoals hydranten, straatkolken, verlichtingsmasten en toegangen tot openbare nutsvoorzieningen moeten altijd goed en vlot bereikbaar blijven. Hydranten, straatkolken, verlichtingsmasten moeten ook steeds bereikbaar zijn. Met betrekking tot de hydranten moet erop gewezen worden dat brandweerslangen gekoppeld moeten kunnen worden aan de hydrant. Hiervoor moet de noodzakelijke ruimte beschikbaar zijn.

Artikel 10.

Ten behoeve van het volume van het (voetgangers) verkeer zal er op het openbaar domein minimum een obstakelvrije doorgang zijn met een breedte en hoogte die in de vergunning wordt vastgelegd in functie van het volume van het verkeer. De breedte van de obstakelvrije doorgang wordt als volgt bepaald:
Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2.00 meter, dient steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 1.50 meter breedte te worden gegarandeerd.
Het betreft minimumafmetingen indien het volume (voetgangers) verkeer hoog is kan een strengere norm (lees grotere vrije breedte) opgelegd worden.

Artikel 11.

Buiten de terraszone mag geen enkel element worden geplaatst of opgesteld.

4. BRANDPREVENTIEVOORSCHRIFTEN

Artikel 12.

In het kader van de brandveiligheid dient een vrije zone van 4 meter in de breedte en 4 meter in de hoogte voorzien. Hierbij dienen op de kruispunten draaicirkels van 11m binnenstraal en 15m buitenstraal gerespecteerd te worden voor zover fysisch mogelijk. De vrije zone dient gelegen tussen de 4 en 10m van het gevelvlak.

Bij betwisting over de naleving van de brandpreventievoorschriften zal het advies van de Brandweer bindend zijn om een vergunning te schorsen of in te trekken.

Artikel 13. Inplanting

Leidingen van nutsbedrijven (boven- en ondergrondse) moeten gemakkelijk te bereiken zijn en mogen niet afgesloten of afgedekt worden door de privatieve bezetting. Tellers en aansluitingen, vitaal voor het gebouw, mogen niet worden geplaatst in de gesloten constructie op het open terras. Hetzelfde geldt voor de verluchtingsopeningen van het gebouw. Niets mag de ventilatie van het gebouw hinderen.

5. Terrasinrichting

In Turnhout zijn een aantal soorten terrassen mogelijk. De eisen voor de terrassen en de terrasinrichtingen worden hieronder verder bepaald.

Artikel 14.

Terrasmeubilair.

§1. Losstaande stoelen en/of tafels van een degelijke kwaliteit (onder andere geen pvc) die eenvoudig en onmiddellijk wegneembaar en op te bergen zijn.

§2. Reclame op terrasmeubilair is niet toegelaten. Per object is één klein logo toegelaten, dat maximum 10 cm hoog mag zijn.

Artikel 15.

Parasols.

§1. Bij het verwijderen van de parasols moet de verharding hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat.

§2. Ze zullen in open stand nooit verder reiken dan de toegestane terraszone. De obstakelvrije hoogte van 2m20 moet steeds gevrijwaard worden.

§3. De constructieve delen van de parasol moeten zich aan de onderzijde van het zeil bevinden.

§4. Het zeil van de parasols moet uitgevoerd worden in een geweven, brandvertragende stof en in één kleur en gelijk van oppervlak.

§5. Parasols zijn langs de buitenkant steeds reclamevrij. Uitzondering wordt gemaakt voor reclame of een logo op de neerhangende parasolboord die maximum 20 cm hoog mag zijn.

§6. Open terrassen mogen worden overdekt met parasols. Deze parasols mogen een maximale hoogte hebben van 3 meter en het uiterste punt van het zeildoek moet steeds binnen de vergunde terraszone vallen.

Artikel 16.

Terrasschermen.

§1. De terraschermen zullen zodanig uitgevoerd worden dat ze volledig stabiel zijn en geen gevaar betekenen voor de andere weggebruikers.

§2. Bij het verwijderen van de terraschermen moet de verharding hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat.

Artikel 17.

Plantenbakken.

§1. Plantenbakken zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat zowel de bakken als de planten volledig gelegen zijn binnen de terraszone.

§2. De uitvoering van de bakken zal sober zijn en worden uitgevoerd in duurzame materialen (geen kunststof). De totale hoogte van de bakken met planten moet beperkt blijven tot 1m.

§3. Reclame of een logo op plantenbakken is niet toegelaten.

§4. De voorzijde van de terraszone moet over zijn volledige lengte volledig toegankelijk zijn; aan deze zijde is bijgevolg geen rij plantenbakken toegestaan.

Artikel 18.

Zonnetent/luifel.

§1. Alleen een dakbedekking in de vorm van een zonnescherm in doek is toegelaten.

§2. Het laagste punt van de zonnetent bevindt zich op minstens 2m20 boven de begane grond.

§3. De maximale uitval van de zonnetent zal nooit verder reiken dan de toegestane terraszone.

§4. De bergingskast van de zonnetent moet steeds een eenheid vormen met de gevel naar vormgeving, materiaal- en kleurgebruik. Hierbij is het niet toegestaan om PVC bergingskasten te plaatsen tegen de gevel.

§5. De maximale uitsprong van de bergingskast is beperkt tot 30 cm.

§6. De bergingskast moet tegen de gevel worden aangebracht. Bij het verwijderen moet de gevel hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat.

Artikel 19.

De dragende delen van de zonnetent.

§1. De constructieve delen moeten zich aan de onderzijde van het zeil bevinden. Constructies van het ophangtype en staanconstructies zijn bijgevolg niet toegelaten.

6. Soorten Terrassen

Artikel 20.

Volgende soorten terrassen worden toegelaten:

- Open terrassen tegen de gevel
- Gesloten terras tegen de gevel
- Eilandterrassen

Elk terras moet een minimumdiepte van 1m hebben.

Open terrassen tegen de gevel

Artikel 21.

§1. Terrasschermen mogen enkel geplaatst worden op de scheidingslijn van de terraszone, aan beide zijden van het terras, en ter afscheiding van de verplichte terrasvrije zone.

§2. De voorzijde van het terras moet over zijn volle lengte volledig toegankelijk zijn; aan deze zijde zijn bijgevolg geen terrasschermen toegelaten.

§3. Het aanbrengen van een zonnetent wordt toegestaan. Er mag geen verbinding gemaakt worden tussen het terrasscherm en de zonnetent. De open ruimte mag niet worden opgevuld.

Gesloten terras tegen de gevel

Artikel 22.

§1. De wanden worden op de scheidingslijn van de terraszone geplaatst, aan beide zijden van het terras, en ter afscheiding van de verplichte terrasvrije zone. Gesloten terrassen worden over de maximale diepte van de terraszone aangelegd. De diepte van de gesloten terrassen wordt door de stad Turnhout vastgelegd.

§2. Het gesloten terras wordt voorzien van een glazendak in splintervrij glas en/of voorzien van een zonnetent/luifel.

§3. De voorzijde van het terras moet over minimaal 1/3 van de gevel-kunnen worden geopend.

§4. Het aanbrengen van een zonnetent boven het dak van de veranda wordt toegestaan.

§5. De panelen van het gesloten terras zullen volledig doorzichtig zijn. De terrasschermen worden uitgevoerd in splintervrij glas.

§6. Reclamevoering en naamvoering zijn enkel toegelaten op de onderste zone van 40 cm door middel van zandstralen op het glas of door aanbrengen van een matte folie waardoor effect van zandstralen wordt bekomen.

§7. Tussen 2 aangrenzende terrassen mag maximum 1 afscheiding worden geplaatst. Indien er reeds een gesloten terras aanwezig is mag gebruik gemaakt worden van de bestaande constructie om het terras winddicht af te sluiten. Wanneer twee terrassen gebruik maken van een afscheiding en één van de terrassen wordt afgebroken moet deze scheidingswand behouden blijven.

§8. Het laagste punt van het verandadak bevindt zich op minstens 2m20 boven de begane grond.

§9. Bij het verwijderen van de veranda moet de gevel hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat.

§10. De dakhelling van de veranda moet beperkt worden tot maximum 15°.

Eilandterras

Artikel 23.

Inplanting.

§1. In het verlengde van de gevel van de horecazaak.

§2. De diepte wordt bepaald in functie van de grootte van het plein of breedte van de stoep.

§3. Er kunnen uit oogpunt van veiligheid extra voorwaarden worden opgelegd.

Artikel 24.

Terrasschermen.

§1. Terrasschermen zijn niet toegelaten.

7. Terrasinrichtingen

Artikel 25.

Andere toelaatbare voorwerpen zijn:

§1. Menuborden en bestek -en bordenkastjes. Deze mogen enkel in combinatie met tafels en stoelen worden geplaatst.

§2. Deze voorzieningen zullen steeds stabiel binnen de toegestane terraszone aangebracht worden en moeten zo geplaatst worden dat de vloeiende doorgang binnen het terras niet gehinderd wordt.

§3. Ze zullen uitgevoerd worden in duurzame en kwaliteitsvolle materialen.

§4. Reclame op de menuborden is niet toegelaten, een logo van maximum 10 cm hoog van de uitbating is wel toegelaten.

§5. De hoogte van de menuborden is beperkt tot een hoogte van 1m20 en een breedte van 80 cm.

§6. De menuborden, beperkt tot maximum 2 per terraszone, moeten dezelfde afmetingen en vormgeving hebben binnen één terraszone.

Artikel 26.

Verwarmingstoestellen.

§1. Verwarmingstoestellen moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking voorkomen wordt.

§2. De verwarmingstoestellen moeten stabiel binnen de terraszone opgesteld worden.

§3. Geldige keuringsattesten waaruit blijkt dat de verwarmingstoestellen goedgekeurd zijn door een onafhankelijk keuringsmechanisme moeten te allen tijde voorgelegd kunnen worden.

§4. Kabels en andere nutsvoorzieningen mogen niet lopen op of over de openbare weg.

Artikel 27.

Verlichtingstoestellen.

§1. De reikwijdte van de verlichting zal nooit verder dragen dan het eigen terras.

§2. Alle verlichtingen zullen naar beneden gericht zijn ten einde lichtvervuiling boven de horecazaak te vermijden.

§3. Kabels en andere nutsvoorzieningen mogen niet lopen op of over de openbare weg.

Zijn o.a. niet toegestaan als terrasinrichting:

Artikel 28.

Tapinstallaties, braadspitten, barbecuestellen,... kortom alle installaties voor het bereiden van eten of schenken van dranken zijn niet toegelaten. Bij speciale evenementen uitzondering worden verkregen bij het college burgemeester en schepenen.

Artikel 29.

Er mag bij open terrassen geen verbinding gemaakt worden tussen het terrasscherm en de zonnetent of parasol. De open ruimte mag niet worden opgevuld.

Artikel 30.

Reclamevoering op terrasmeubilair is enkel toegestaan zoals vermeld in dit reglement.

8. BIJZONDERE BEPALINGEN

Reinheid en onderhoud van een terras

Artikel 31.

De opstelling van het terras is onderworpen aan volgende regeling:

- Bij gebruik van het terras: Openstellen van terrasmeubilair zodat het terras toegankelijk is
- Bij niet-gebruik van het terras:
 - Alle terrasmeubilair moet in het pand zelf, in het gesloten terras of tegen de gevel worden opgeborgen gestapeld onder een afdekzeil. Parasols mogen in gesloten toestand 's nachts blijven staan op het terras tegen de gevel.
 - Het terrasmeubilair moet de volgende ochtend voor 10u terug worden opgesteld behalve bij extreme weersomstandigheden.

Artikel 32.

De uitbating van een terras mag de omgeving niet vervuilen. De exploitant is verantwoordelijk voor goed onderhoud van het terras en zijn onmiddellijke omgeving.

Artikel 33.

De exploitant is verplicht de onmiddellijke omgeving van zijn terras rein te houden. De afvalstoffen moeten in reglementaire recipiënten bij de bedrijfsafvalinzameling worden aangeboden.

De Horeca-uitbater controleert of er geen glazen, flessen of blikjes achterblijven op de openbare weg. Indien dit toch gebeurt, dient de uitbater deze te verwijderen in de onmiddellijke omgeving van zijn Horecazaak : de naaste burens en minstens binnen een straal van 10 meter buiten de eigen terraszone.

Artikel 34.

De exploitant is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door het rechtmatige en onrechtmatige gebruik van de vergunning. Hij is onder meer aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het plaatsen, de aanwezigheid of het wegnemen van het terras en al zijn onderdelen, en voor de vervuiling die de exploitatie van het terras veroorzaakt ter plaatse en in de onmiddellijke omgeving.

Terrassen op de Grote Markt

Artikel 35.

Voor de leefbaarheid van het openbaar domein en de visuele rust moeten de vormgeving, de gebruikte materialen en de kleuren van de terrasinrichting steeds een eenheid vormen en passen in de omgeving en bij het pand.

§1. Alle gebruikte profielen in terrasschermen, veranda's zijn uitgevoerd in geborsteld aluminium

§2. Parasols en zonnetenten zijn van een kleurvaste doek met minimaal volgende eigenschappen:

- Weefsel: zonweringdoeken van 100% acryl, in de massa geverfde acrylvezel
- Gewicht minimaal: 285 gr/m² (ISO 2286-1)
- Stevigheid minimaal: Ketting: 950mN – Inslag: 680 mN (ISO 2493)
- Kleurvastheid bij UV-straling en slechte weersomstandigheden minimaal: 7 /8 (ISO 105 B02 en ISO 105 B04)

§3. Parasols, zonnetenten en afdekzeilen zijn van een kleurvaste doek RAL 7035 (licht grijs), 7047 (telegrijs 4), RAL 9002 (grijswit). Afdekzeilen zijn volledig reclamevrij.

Artikel 36.

Terrasschermen.

§1. De hoogte van de terrasschermen wordt beperkt tot maximum 1m80.

§2. De terrasschermen zullen volledig doorzichtig zijn. De terrasschermen worden uitgevoerd in splintervrij glas.

§3. Reclamevoering en naamvoering zijn enkel toegelaten op de onderste zone van 40 cm op het terrascherm door middel van zandstralen of door aanbrengen van een matte folie waardoor effect van zandstralen wordt bekomen.

§4. Tussen 2 aangrenzende terrassen mag maximum 1 terrascherm of 1 rij terrasschermen worden geplaatst.

Artikel 37.

Zonnetent/luifel.

§1. Zonnetenten zijn langs de buitenkant steeds reclamevrij. Uitzondering wordt gemaakt voor reclame of een logo op de neerhangende boord in doek die maximum 20 cm hoog mag zijn.

Artikel 38.

Het plaatsen van een vloer op de terraszone is niet toegestaan. Het terrasmeubilair wordt op het bestratingmateriaal van de markt geplaatst.

Artikel 39.

De terrasruimte die mag worden ingenomen wordt per handelspand vastgelegd.

In bijlage 1 worden per pand de maximaal beschikbare terraszones weergegeven.

De beschikbare zone kan verminderen omwille van volgende redenen:

- De ruimte is (tijdelijk) in gebruik door straatmeubilair (vuilbakken, fietsenstallingen, zitbanken,)
- De ruimte is (tijdelijk) in gebruik als bushalte of los- en laadzone
- De ruimte is (tijdelijk) in gebruik voor activiteiten (zaterdagse markt, kermis,

9. Dossier terrasvergunning

Artikel 40.

Het dossier van een terrasvergunning is samengesteld uit:

1. Een aanvraagformulier.
2. Een plattegrondtekening van de bestaande toestand van het straat -of pleindeel waar het gewenste terras wordt ingericht. Op deze bestaande toestand wordt aangegeven waar het gewenste terras wordt ingericht.

Door het aanbrengen van voldoende meetlijnen zal uit deze tekening duidelijk blijken:

- a. de straatbreedte en de breedte van het voetpad.
 - b. De juiste inplanting van het gewenste terras t.o.v. de bebouwing in de omgeving en meer bepaald t.o.v. de horecazaak waarvoor het terras aangevraagd wordt.
 - c. De juiste inplanting van alle obstakels in de omgeving van 10m rond het terras, zoals daar zijn: bomen en boomkransen, verkeerspalen en -lichten, parkeermeters, bestaand straatmeubilair zoals banken bloembakken, telefooncellen.
 - d. Alle putdeksels voor nutsvoorzieningen die aanwezig zijn op het voetpad in de omgeving van 10 m rond het terras.
3. Minstens drie duidelijke kleurenfoto's. Ieder van deze foto's zal de plek van het terras weergeven. De eerste foto wordt getrokken loodrecht op de gevel van de horecazaak, de twee andere geven het voetpad aan: één naar links en één naar rechts.

Een dossier wordt in 3-voud ingediend.

Artikel 41.

Indien voor het aangevraagde terras ook een stedenbouwkundige vergunning moet afgeleverd worden moet de aanvraag minstens vergezeld zijn van een ontvankelijkheids- en volledigheidsbewijs voor de betreffende stedenbouwkundige aanvraag.

Artikel 42.

Indien de uitbating overgaat in andere handen en de nieuwe uitbater wenst dezelfde terrasvergunning te behouden kan de terrasvergunning op eenvoudig verzoek van de nieuwe uitbater overgezet worden op naam van de nieuwe uitbater.

10. Vergunningsvoorwaarden

Inplanting

Artikel 43.

In principe worden alleen gevel –of eilandterrassen toegestaan. De combinatie van gevel –en eilandterrassen is bij uitzondering mogelijk.

In principe kunnen alleen terrassen op het voetpad worden toegestaan. In uitzonderlijke gevallen is een terras op de rijweg mogelijk.

Weigeringen

Artikel 44.

De vergunning kan worden geweigerd om redenen van openbare veiligheid, rust, gezondheid, overlast en om redenen die te maken hebben met de ligging van het terras (beschermd stads –en/of dorpsgezicht, op de rijweg,...) en de aard van het pand (monument,...). De reden van weigering wordt steeds gemotiveerd in de beslissing.

Overgangsmaatregel

Artikel 45.

Voor horeca-uitbaters die recent investeerden in de bouw van een nieuw terras kan bij wijze van overgangsmaatregel tot 31 december 2011 een vergunning voor het bestaande terras verleend worden en dit op voorwaarde dat het bestaande terras niet het voorwerp uitmaakt van een bouwovertreiding.

Inwerkingtreding

Artikel 46.

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2010 met dien verstande dat de voor 2010 op basis van het UGP verleende vergunningen geldig blijven voor de volledige periode waarvoor ze verleend werden en dit uiterlijk tot 31 december 2011.



11. Toezicht en sancties

Artikel 47.

De door de stad verleende vergunning met inbegrip van het plan moeten in de zaak bewaard worden en op elk eerste verzoek van een bevoegde ambtenaar of van de politie voorgelegd kunnen worden.

Artikel 48.

De schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 49.

De burgemeester kan, telkens wanneer de openbare orde, gezondheid, veiligheid en rust in het gedrang komen, maatregelen bevelen om het gevaar te doen ophouden. De maatregel kan zelfs inhouden dat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd. Aan dit bevel van de burgemeester moet gevolg worden gegeven binnen de termijn en op de wijze door de burgemeester bepaald, zonder recht op schadevergoeding.

Artikel 50.

Indien de exploitant het bevel van de burgemeester niet naleeft binnen de gestelde termijn kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van de exploitant tot uitvoering laten overgaan.

Artikel 51.

Sancties zoals opgenomen in het UGP zijn van toepassing.

