



Milieulijst oktober 2009

VLAREM - Milieuvergunningsaanvragen

Gunstig advies klasse 1 – college

I.V.C.A. cvba
Steenweg op Merksplas 68

2610 Antwerpen, J. Moretuslei 2,

het veranderen door uitbreiding en wijziging van een crematorium, als volgt:

- uitbreiding met een crematieoven met een thermisch vermogen van 295 kW om te komen tot in totaal 3 crematieovens met elk een thermisch vermogen van 295 kW (wijziging door herrubricering van de ovens).

Milieuvergunning klasse 2 - college

de heer Remysen Hypoliet
Steenweg op Baarle-Hertog 65

Steenweg op Baarle-Hertog 65

het verder exploiteren en veranderen van een rundveehouderij, omvattende stallen met plaatsen voor 42 runderen en 9 paarden (uitbreiding met 2 runderen en 9 paarden).

Akte werd genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- het stallen van 10 voertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
- opslag van 1000 liter gasolie in een bovengrondse enkelwandige, ingekuipte tank
- een brandstofverdeelslang (voor de gasolietank)
- opslag van 400 m³ dierlijke mest (uitbreiding met 80 m³).

Huybreckx nv
Kastelein 57

Kastelein 57

het verder exploiteren na verandering van een inrichting voor houtbewerking (vervaardiging van binnen- en buitenschrijnwerk en interieurinrichtingen in hout), thans omvattende:

- houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 238,59 kW
- opslag van 460 m³ hout en 150 m³ houtkrullen in een lokaal.

Akte werd genomen van de hierna vermelde klasse3-inrichtingen:

- een standplaats voor 12 voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan personenwagens
- een luchtcompressor van 11 kW en 3 airco's van totaal 22,34 kW
- de opslag van 1000 kg cement en 180 liter gevaarlijke producten (verven, aceton, houtglijmiddel en reinigingsproducten)
- de opslag van 4900 liter stookolie en 3500 liter diesel in bovengrondse dubbelwandige tanks
- een dieselverdeelpomp met 1 slang
- machines voor aluminiumbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 8 kW.

Bijzondere voorwaarden:

De voorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer Turnhout van 11 september 2009, referentiedossier 0050 dienen nageleefd te worden:

Volgende uitrustingen moeten worden voorzien (voor zover deze nog niet aanwezig zijn):

- Brandbestrijdingsmiddelen (te bepalen in overleg met de territoriaal bevoegde brandweer);
- Waarschuwing- en alarmmiddelen
- Veiligheidssignalisatie
- veiligheidsverlichting

De brandweer adviseert een compartimentering door te voeren van:

- CV-lokalen
- Lokaal opslag gevaarlijke producten
- Lokaal opslag houtkrullen

Akteneming melding klasse 2 - college

H.J. Heynz Belgium nv
Bleukenlaan 12

Bleukenlaan 12

melding van een niet-vergunningsplichtige verandering aan een onderdeel van een inrichting van klasse 2, dat op zich in klasse 3 is ingedeeld,omvattende:

- ! uitbreiding met 1370 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot een totaal van 10.000 kg (17.3.3.1.a)
- ! uitbreiding van de inrichting voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met 2 nieuwe verpakkingsmachines van resp. 31,62 kW en 7,5 kW tot een totaal van 179,54 kW (23.2.1.a)

zodat de inrichting totaal zal omvatten: het lozen van koelwater in een regenwaterriolering met een debiet van 0,4 m³/u; 2.175 m³/jaar

- ! het lozen van bedrijfsafvalwater met stoffen van de lijst 2C van Vlareem met een debiet van 7,8 m³/u, 187 m³/dag, 45.000 m³/jaar, via waterzuiveringsinstallaties met fysico-chemische zuivering (vetvang, slibvang en neutralisatie-unit) en biologische zuivering
- ! een transformator met individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA
- ! batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen (samen met takel) van 26,5 kW
- ! koelcellen voor voedingsmiddelen (2 x 18,9 kW en 1 x 5,5 kW) en compressoren (1 x 55 kW, 1 x 90 kW, 1 x 110 kW) en drogers (2,2 kW; 2,2 kW; 3 kW) – totaal 303,5 kW
- ! een koelgroep voor koelwater kookketels (106 kW), koeling machines (5,14 kW), een koeltunnel (4,65 kW) en een luchtgroep (5,5 kW) – totaal 121,29 kW
- ! de opslag van een batterij stikstof (15 x 50 liter), acetyleen/argon (2 x 20 liter) en zuurstof (3 x 50 liter)
- ! opslagplaats voor gevaarlijke stoffen, nl.
 - 10.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 - 250 liter licht en zeer licht ontvlambare vloeistoffen (P1-producten)
 - 10.368 liter vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 100 °C (P4-producten)de opslag van 900 kg milieugevaarlijk product
- de opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met een totaal van 500 liter of 500 kg (o.a. spuitbussen, ontoppingsmiddelen, smeermiddelen enz.)
- een inrichting voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 179,54 kW
- opslag van 20 ton verpakkingsmaterialen uit kunststof (folie) in een magazijn
- een labo voor kwaliteitstesten
- een werkplaats voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 22,07 kW
- opslag van 30 ton verpakkingsmaterialen uit karton in magazijn afgewerkte producten
- een stoomgenerator met een waterinhoudsvermogen van 3.000 liter verbonden aan een verbrandingsinrichting met een moduleerbaar warmtevermogen van 500 kW tot en met 3 500 kW
- een afdeling voor het bereiden van koude geëmulgeerde sauzen (mayonaise, slasauzen, vinaigrettes) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 51,63 kW
- een bereidingsafdeling voor confituren, niet geëmulgeerde sauzen en choco met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 142,9 kW

Melding klasse 3 - college

LIDL Belgium GmbH & C° .K.G.
Steenweg op Zevendonk 13 (2-N-456 E)

Guldensporenpark 90 Blok J

Het veranderen van een klasse 3-inrichting (supermarkt) door uitbreiding met:

- opslag van max. 25 kg ontplofbare stoffen (rubriek 17.3.2.1)
- opslagplaats voor springstoffen waarvan de inhoud is beperkt tot de hoeveelheden, die voor 24 uur arbeid worden uitgereikt, of beperkt is tot het verbruik van drie werkdagen (rubriek 38.3.1)

Het betreft de verkoop van feestvuurwerk met beperkte opslag (1 maand/jaar, vanaf 10 december tot 10 januari) door dagelijkse aanvoer en opslag van maximum 25 kg pyrotechnisch sas in een speciaal ontworpen lokaal)

De inrichting zal voortaan totaal omvatten:

- koelinstallaties met een totaal vermogen van 32,5 kW (rubriek 16.3.1.1)
- opslag van max. 25 kg ontplofbare stoffen (rubriek 17.3.2.1)
- opslag en verkooppunt van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen tot max. 5000 kg (rubriek 17.4)
- opslagplaats voor springstoffen waarvan de inhoud is beperkt tot de hoeveelheden, die voor 24 uur arbeid worden uitgereikt, of beperkt is tot het verbruik van drie werkdagen (rubriek 38.3.1)
- verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong alsmede de eraan verbonden uitsnijderij (rubriek 45.4.d)
- opslagplaats voor max. 5 ton producten van dierlijke oorsprong (rubriek 45.4.e.1).

De lozing van afvalwater in de openbare riolering afkomstig uit de poetsmachine en huishoudelijk afvalwater is thans niet meer ingedeeld.

Jansen Matias 2260 Westerlo-Oevel, Lelielaan 27,
Grimstedestraat 14 (afdeling-sectie-perceelnummer): 2-N-15 t
Het houden van maximum 30 reptielen (gekko's en chameleons) in 26 terraria (9.2.2.d.1)

Melding niet-ingedeelde muziekactiviteiten - college

Café Cooperville
niet-ingedeelde muziekactiviteit op 7 november 2009 in Nieuwe Kaai 47.

The Rockspring Bottle C° bvba
niet-ingedeelde muziekactiviteiten op 6, 7, 13 en 14 november 2009 vanaf 22.00 uur in Mc Cormack Irish Pub, Grote Markt 4.

de Mondiale Raad
niet-ingedeelde muziekactiviteit (Wereldfeest 2009) op 7 november 2009 vanaf 17.30 uur in zaal Goddelijk Kind, Meuletiende 10.

EGM vzw
niet-ingedeelde muziekactiviteit (Bang Bang Chicken party) op 14 november 2009 vanaf 19.00 uur in een feesttent op Leiseinde 37

Texas Boots
niet-ingedeelde muziekactiviteit (Countrylinedance Bal) op 31 oktober 2009 vanaf 20.00 uur in parochiecentrum Parkwijk.

Minerva bvba, Patersstraat 100
niet-ingedeelde muziekactiviteiten op 7 november vanaf 20.00 uur (trouweest) en 11 en 19 december 2009 vanaf 19.00 uur (personeelsfeesten).

Milieuvergunning klasse 1 - bestendige deputatie

vzw Sint-Elisabethziekenhuis Rubensstraat 166
Rubensstraat 166

Het veranderen van een ziekenhuis door uitbreiding met een bijkomende grondwaterwinning voor koude-warmteopslag, met inbegrip van terugpompingen, op een diepte van 100 m met een max. opgepompt debiet van 55.000 m³/jaar en 1.500 m³/j spuiwater tot een totaal van 2 KWO' en met een gezamenlijk opgepompt debiet van 189.000 m³/j en 2.500 m³/j spuiwater (53.6.2 – 53.8.2).

Bijzondere voorwaarden:

- De temperatuur van het geïnjecteerde water mag op geen enkel moment meer dan 25 °C bedragen
- Naast een meetinrichting voor het opgepompte grondwater per pompput, dient er ook voor beide putten een meetinrichting te zijn voor het geïnjecteerde grondwater
- In toepassing van artikel 5.53.4.5. §2 van Vlarem II moeten de analyses tweemaal per jaar worden uitgevoerd op

- beide pompputten tijdens de maanden maart en september
- Het systeem dient in overdruk te staan.

* * * * *

VLAREBO - Bodemverontreiniging Bodemattesten OVAM uit het register van verontreinigde gronden

Gronen waarvan op basis van het oriënterend bodemonderzoek (ovam) conform het bodemsaneringsdecreet niet dient te worden overgegaan tot bodemsanering

- Nieuw Erven (8 percelen)
- Gierledreef 79/81
- Steenweg op Baarle-Hertog 52

Gronen waarvan op basis van het oriënterend bodemonderzoek conform het bodemsaneringsdecreet een aanmaning werd gestuurd tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek

- Koningin Astridlaan 126
- Koningin Astridlaan 128
- Gassstraat +4

Gronen waarvan op basis van het beschrijvend bodemonderzoek niet dient te worden overgegaan tot verdere maatregelen

- Nieuwe Erven (5 percelen)
- Nieuwe Erven 31
- Gierledreef 32

Gronen waarvan op basis van het beschrijvend bodemonderzoek (Ovam) dient te worden overgegaan tot bodemsanering

- Heizijde 33

Gronen waarop een bodemsanering werd uitgevoerd. Op basis van het laatste, afsluitend oriënterend onderzoek werd dit kadastraal perceel opgenomen in het register van verontreinigde gronden

- Steenweg op Gierle 329

Conform verklaarde bodemsaneringsprojecten

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) heeft het bodemsaneringsproject met als titel "Bodemsaneringsproject Delek Belgium bvba, Graatakker 170 te Turnhout - 1268873009/ghe" opgesteld onder leiding van de bodemsaneringsdeskundige Soresma nv, conform verklaard aan de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995.

Bij dit project wordt overgegaan tot sanering van de verontreinigde bodem en grondwater ter hoogte van het terrein gelegen te Turnhout, Graatakker 170, kadastraal gekend onder:

- afdeling 3, sectie O, perceel nummer 701 w5
- afdeling 3, sectie O, openbare weg (Papenbruggestraat, Graatakker)

* * * * *

SPRINGSTOFFEN
Openbaar onderzoek - klasse 2

Lidl Belgium GmbH en Co K.G.
Steenweg op Zevendonk 13

Guldensporenpark 90, blok J, 9820 Merelbeke

Het opslaan van explosieven in het filiaal Lidl Turnhout.

Het betreft de beperkte opslag van feestvuurwerk in een speciaal ontworpen lokaal voor de verkoop gedurende 1 maand per jaar (vanaf 10 december tot 10 januari) door dagelijkse aanvoer en opslag van maximum 25 kg erin vervat pyrotechnisch sas.

* * * * *

FANC - Ioniserende stralingen
Advies oprichtings- en exploitatievergunningaanvraag klasse II

Sint-Elisabethziekenhuis vzw, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout, vraagt vergunning m.b.t. het perceel gelegen te 2300 Turnhout, Rubensstraat 166, betreffende een uitbreiding van een oprichtings- en exploitatievergunning met kenmerk FANC 5171/BHO-1547-C.

Het betreft de exploitatie van volgend X-stralen toestel: een medische lineaire versneller voor radiotherapie voor de Dienst Radiotherapie.

Gunstig advies, mits:

- een gunstige beoordeling van de aanvraag door bevoegde deskundigen van het FANC. Onder gunstige beoordeling wordt verstaan dat de mens in en om de inrichting en het leefmilieu geen gevaar loopt.
- Aan al de gestelde voorwaarden voldaan wordt zodat, door een erkende deskundige een gunstig PV van oplevering kan opgesteld worden.

Paul Van Aken
administratief medewerker
Stadskantoor Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 28
paul.vanaken@turnhout.be